

# Frico Smart

ETA257890000

# Hielo Smart

ETA357890000


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART





## OBSAH

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI	3
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART	5
1. INSTALACE APLIKACE	5
2. VYTVOŘENÍ ÚČTU	5
3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	6
4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘES BLUETOOTH	7
5. NASTAVENÍ REŽIMU PROVOZU	8
6. NASTAVENÍ RYCHLOSTI FOUKÁNÍ VZDUCHU	8
7. NASTAVENÍ TEPLoty	8
8. ČASOVAČ	9
9. DĚTSKÁ POJISTKA	9
10. NOČNÍ REŽIM	10
11. NASTAVENÍ JEDNOTEK TEPLoty	10
12. NASTAVENÍ SDÍLENÍ	10
13. AKTUALIZACE FIRMWARU	11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	11

# ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍHO OVLÁDACÍHO MENU V APLIKACI





# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI ETA SMART

Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům mobilní klimatizace ETA257890000 Frico Smart a ETA357890000 Hielo Smart. Naleznete zde jednoduché návody a postupy, jak pracovat s Vaší mobilní klimatizací prostřednictvím aplikace ETA SMART.

Další informace, rady a tipy k Vaší mobilní klimatizaci naleznete také našich webových stránkách:

[www.eta.cz/air](http://www.eta.cz/air)

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

## 1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:



Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

### KOMPATIBILITA


Operační systém mobilního telefonu (tabletu)	Android 8.0 a vyšší IOS 11.0 a vyšší
Wifi síť	2,4 GHz zabezpečení WPA1 a WPA2 (doporučeno WPA2)

### UPOZORNĚNÍ

Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).


## 2. VYTVOŘENÍ ÚČTU

1




- Zapněte aplikaci ETA SMART.

2




- Klikněte na „*Registrovat*“.
- Poté je nutné odsouhlasit zásady ochrany osobních údajů.
- Vyplňte email, na který chcete Váš uživatelský účet založit.
- Následně klikněte na „*Načtěte ověřovací kód*“.

3




- Na Váš email bude poté zaslán individuální ověřovací kód.
- Zadejte ověřovací kód.

4



- Nastavte heslo a dokončete vytvoření Vašeho účtu.


5



- Přihlaste se do aplikace pod tímto účtem.

### 3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1




- Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2




- Dle provedení mobilní klimatizace, kterou vlastníte vyberte z nabídky „ETA 2578 Frico Smart“ nebo „ETA 3578 Hielo Smart“.

3



- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.
- Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky.
- Pokračujte kliknutím na „Další“.

4




- Zkontrolujte heslo a název Vaší Wifi sítě.
- Pokud je vše v pořádku, klikněte na „Potvrdit a pokračovat“.

5



- Připojte mobilní klimatizaci k el. síti a zkontrolujte, zda svítí červená kontrolka u tlačítka ZAP/VYP.
- Ve vypnutém stavu stiskněte dlouze (cca 5 sekund) tlačítko pro připojení k Wifi na ovládacím panelu mobilní klimatizace.
- Ozve se akustická signalizace a kontrolka Wifi začne blikat.
- Pokračujte kliknutím na „Další“.

6




- Kliknutím na „Připojit“ přejdete do nastavení Wifi připojení Vašeho mobilního telefonu (seznam dostupných Wifi sítí).

7




- Ze seznamu vyberte Wifi síť mobilní klimatizace s názvem „SmartLife-... / ETA-smart...“ a vyčkejte na připojení.
- Následně se může zobrazit „Internet nemusí být dostupný“ apod., což je v pořádku.
- Nyní je mobilní telefon je připojen k mobilní klimatizaci a v dalším kroku dojde k procesu párování.
- Následně se vraťte zpět do aplikace ETA SMART.

8



- Pokud proces párování nezačne automaticky, klikněte na „Potvrdte hot spot“ ve spodní části obrazovky.


9



- Vyčkejte na dokončení procesu párování.


### 4. ZRYCHLENÉ PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PŘES BLUETOOTH

10




- Po dokončení procesu párování klikněte na „Dokončeno“.

1




- Aktivujte si Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu.
- Připojte mobilní telefon k Vaší Wifi síti.
- Zapněte aplikaci ETA SMART a přihlaste se pod Vaším účtem.
- Poté klikněte na „Přidat zařízení“ (případně na „+“ v pravém horním rohu).

2




- Aplikace vyhledá zařízení, které je dostupné pro párování přes Bluetooth (zobrazí se v horní části obrazovky).
- Klikněte vyhledanou mobilní klimatizaci.

3




- Zadejte název a heslo Vaší Wifi sítě.
- Dle typu a nastavení Vašeho mobilního telefonu se může stát, že se název a heslo Wifi sítě vyplní automaticky.
- Pokračujte kliknutím na „Další“.

4



- Vyčkejte na dokončení procesu párování.


5



- Po dokončení procesu párování klikněte na „Dokončeno“.


### 5. NASTAVENÍ REŽIMU PROVOZU

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko pro nastavení režimu provozu (viz obrázek).

2



- K dispozici jsou celkem režimy provozu: „Chlazení“, „Odvlhčování“, „Ventilace“.

**POZNÁMKY:**

- Pro nastavení režimu provozu je nutné mobilní klimatizaci nejdříve zapnout.
- Režim „Vytápění“ není pro tuto mobilní klimatizaci dostupný.

### 6. NASTAVENÍ RYCHLOSTI FOUKÁNÍ VZDUCHU

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko pro nastavení rychlosti foukání vzduchu (viz obrázek).

2




- K dispozici jsou celkem 2 rychlosti foukání vzduchu: „Nizka“, „Vysoka“.

**POZNÁMKA:**

- Pro nastavení rychlosti foukání vzduchu je nutné mobilní klimatizaci nejdříve zapnout.

### 7. NASTAVENÍ TEPLoty

1




- Na hlavní obrazovce můžete pomocí tlačítek „-“ / „+“ nastavit cílovou teplotu v rozsahu 16-32 °C.

**POZNÁMKA:**

- Teplotu lze nastavovat pouze v režimu „Chlazení“.


## 8. ČASOVAČ

1




- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko „Více“.

2




- Z nabídky vyberte možnost „Časovač“.

3




- Následně klikněte na „Přidat“.

4



- V horní části lze nastavit čas;
- „Opakovat“ - nastavení dnů v týdnu;
- „Poznámka“ - přidání jednoduché poznámky (popisu) k danému časovači;
- „Oznámení“ - zapnutí/vypnutí notifikací pro daný časovač;
- „Spínač“ - nastavení, zda mobilní klimatizaci v daný den a čas zapnout/vypnout;
- Po provedení veškerého nastavení uložte kliknutím na „Uložit“ v pravém horním rohu.

5




- V přehledu plánu časovačů můžete jednotlivé časovače aktivovat/deaktivovat pomocí příslušných přepínačů.
- Další (nový) časovač přidáte kliknutím na „Přidat plán“ v dolní části obrazovky.

## POZNÁMKA:

- Chcete-li, aby byla mobilní klimatizace aktivní v určitém časovém okně (od - do), je nutné nastavit 2 časovače (čas zapnutí a čas vypnutí s příslušnými dny v týdnu).


## 9. DĚTSKÁ POJISTKA

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko „Více“.

2




- Z nabídky vyberte možnost „Dětská pojistka“, kde můžete pomocí přepínače funkci aktivovat/deaktivovat.

## POZNÁMKA:

- Je-li dětská pojistka aktivována, nelze mobilní klimatizaci ovládat. Pro jakoukoliv změnu nastavení je nutné dětskou pojistku deaktivovat.


### 10. NOČNÍ REŽIM

1



- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko „Více“.

2




- Z nabídky vyberte možnost „Noční režim“, kde můžete pomocí přepínače noční režim aktivovat/deaktivovat.

**POZNÁMKA:**

- Podrobnosti o nočním režimu jsou popsány ve standardním NÁVODU K POUŽITÍ, který je v tištěné formě v balení spotřebiče případně ke stažení ve formě PDF na webu [www.eta.cz/air](http://www.eta.cz/air).


### 11. NASTAVENÍ JEDNOTEK TEPLoty

1




- Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko „Více“.

2



- Z nabídky vyberte možnost „Jednotky teploty“.


3



- Nyní lze nastavit stupně Celsia („°C“) nebo Fahrenheita („°F“).


### 12. NASTAVENÍ SDÍLENÍ

1




- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „Tužky“ v pravém horním rohu.

2




- Z nabídky vyberte možnost „Sdílení zařízení“.

3




- Klikněte na „Účet ETA Smart“.

4



- Zadejte email účtu, se kterým chcete vysavač sdílet.
- Po vyplnění klikněte na „Dokončit“. Následně na zadaný účet bude zaslána zpráva o sdíleném zařízení.

5



- Chcete-li sdílení odstranit, tak v menu „Sdílení zařízení“ vyberte příslušný účet a klikněte na něj.
- Kliknutím na „Potvrdit“ potvrdíte volbu.

**POZNÁMKY:**

- Uživatelé, se kterými sdílíte Váš zařízení, mohou rovněž zařízení ovládat, ale mají částečně omezené možnosti.
- Uživatel, kterému požadujete nastavit sdílení si musí založit vlastní účet v aplikaci ETA SMART.

13. AKTUALIZACE FIRMWARU


1



Zařízení má ve vnitřní paměti programové vybavení, které se nazývá Firmware. Pokud bude vydána novější verze, je potřeba ji aktualizovat.


- Na hlavní obrazovce klikněte na symbol „Tužky“ v pravém horním rohu.

2



- Z nabídky vyberte možnost „Aktualizace firmwaru“.

3



Pokud bude nová verze dostupná, potvrdíte aktualizaci. Zařízení musí být připojeno k Wifi síti s dostupným internetovým připojením.

- Pokud požadujete automatickou kontrolu nových dostupných verzí, můžete si zapnout volbu „Automatická aktualizace“.

Problém	Řešení
Aplikace se zasekává nebo „zamrzá“.	Proveďte restart aplikace a pokud to nepomůže, tak restartujte i Vaše smart zařízení.
Aplikace na nic nereaguje, přestože vždy fungovala správně.	Situace je pravděpodobně zapříčiněna nějakou změnou, která proběhla ve Vašem telefonu (např. instalace dalších aplikací, aktualizace systému apod.) nebo na Wifi síti. Pokud problém nedokážete vyřešit vrácením změn na svém telefonu či Wifi síti, aplikaci ETA SMART odinstalujte a znovu nainstalujte.
Nedaří se úspěšně spárovat zařízení s Wifi sítí.	Zkontrolujte verzi operačního systému ve Vašem mobilním telefonu a používejte pouze podporované verze (Android 8.0 a novější; IOS 11.0 a novější). Používejte kvalitní Wifi router, který dostatečně pokryje Vaši domácnost. Při párování udržujte Váš mobilní telefon v dostatečné blízkosti zařízení (do vzdálenosti cca 2 m).

*eta*